

Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen

tijdens COVID-19 pandemie



Beperk het aantal hulpverleners tot 2
Kom nooit aan de hoofd van het slachtoffer

Slachtoffer reageert niet
(middels aanspreken en aanschudden
aan de schouders)



(Laat) 112 bellen

LAAT een AED
halen indien
beschikbaar



Open NIET de luchtweg



Ademhaling niet normaal
Controleer ademhaling
door alleen te kijken.

Alleen? Haal een
AED indien direct
beschikbaar

Bewezen of
verondersteld COVID-19

GEEN duidelijke of
bewezen COVID-19

GEEN borstcompressies
en GEEN mond-op-mond/
masker beademing

Geef continue
borstcompressies maar
GEEN mond-op-mond/
masker beademing

Gebruik de AED
zodra deze er is.
Ook na gebruik
GEEN borstcompressies of
beademingen

Gebruik de AED
zodra deze er is.
Hervat continue
borstcompressies
zonder beademingen

Desinfecteer uw handen bij de ambulance
nadat de reanimatie is overgenomen



Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie



Advies voor tijdelijke
aanpassingen reanimatie
richtlijnen in verband met
de COVID-19 pandemie.

7 april 2020

